




Cantek Altyapı ve İnş. Malzemeleri San. Tic. A.Ş.

BORU ADAPTOR VE VANALAR




UNIVERSAL ADAPTOR



PARÇA	MALZEME
GÖVDE	SFERO DÖKÜM GGG 40
KAPAK	SFERO DÖKÜM GGG 40
CONTA	KAUÇUK EPDM / NBR
CİVATA	GALVANİZ KAPLI ÇELİK
KAPLAMA	EPOXY BOYA

ÖLÇÜ	OD	A
DN 40	48-60	165
DN 50	59-72	180
DN 65	72-85	180
DN80	88-103	190
DN 100	105-122	214
DN 100	109-128	214
DN 125	125-140	250
DN 125	132-146	250
DN 125	138-153	250
DN 150	155-175	278
DN 150	159-182	278
DN 175	192-210	300
DN 200	218-235	324
DN 225	230-247	357
DN 225	250-267	406
DN 250	265-280	406
DN 250	272-289	406
DN 300	315-332	440
DN 300	322-339	452
DN 300	332-349	463
DN 350	351-368	510
DN 350	374-391	510
DN 400	400-429	560
DN 400	410-436	560
DN 400	417-437	560
DN 400	425-442	560
DN 450	480-500	630
DN 500	500-535	700
DN 500	526-546	700
DN 600	600-635	830
DN 600	630-650	830


316 ss UNIVERSAL ADAPTOR



NO	PARÇA	MALZEME	ÖZELLİKLER
1	GÖVDE	316 PASLANMAZ ÇELİK	316 ss
2	KAPAK	SFERO DÖKÜM	GGG 40
3	CONTA	KAUÇUK	EPDM / NBR
4	BOLT	316 PASLANMAZ ÇELİK	316 ss

ÖLÇÜ	OD	A	ÖLÇÜ	OD	A
DN 40	48-60	165	DN 225	250-267	406
DN 50	59-72	180	DN 250	272-289	406
DN 65	72-85	180	DN 300	315-332	440
DN 80	88-103	190	DN 350	374-391	510
DN 100	109-128	214	DN 400	400-429	560
DN 125	138-153	250	DN 400	417-437	560
DN 150	155-175	278	DN 450	480-500	630
DN 150	159-182	278	DN 500	500-535	700
DN 175	192-210	300	DN 500	526-546	700
DN 200	218-235	324	DN 600	600-635	830
DN 225	230-247	357	DN 600	630--650	830

BORU ADAPTÖRÜ PE - 100 İÇİN




NO	PARÇA	MALZEME	ÖZELLİK
1	GÖVDE	SFERO DÖKÜM	GGG 40
2	KAPAK	SFERO DÖKÜM	GGG 40
3	CONTA	EPDM veya NBR	
4	GRİP RİNG	PİRİNÇ	MS 58
5	CİVATA-SOMUN	GALVANİZ ÇELİK	

PE OD	L	E	B
63	171	80	124
75	175	82	138
90	181	85	152
110	181	85	172
125	185	87	193
140	197	93	210
160	221	105	236

PE OD	L	E	B
180	241	113	258
200	261	125	284
225	265	128	314
250	300	145	347
280	306	148	376
315	358	174	422
355	464	237	472


FLANŞLI BORU ADAPTÖRÜ



PARÇA	MALZEME
GÖVDE	SFERO DÖKÜM GGG 40
KAPAK	SFERO DÖKÜM GGG 40
CONTA	KAUÇUK EPDM / NBR
CİVATA	GALVANİZ KAPLI ÇELİK
KAPLAMA	EPOXY BOYA

ÖLÇÜ	OD	D
DN 50	59-72	165
DN 65	72-85	187
DN 80	88-103	222
DN 100	105-122	227
DN 100	109-128	227
DN 125	125-140	227
DN 125	132-146	287
DN 125	138-153	287
DN 150	155-175	287
DN 150	159-182	287
DN 175	192-210	340
DN 200	218-235	340
DN 225	230-247	402
DN 225	250-267	402
DN 250	265-280	402
DN 250	272-289	406
DN 300	315-332	482
DN 300	322-339	482
DN 300	332-349	482
DN 350	351-368	520
DN 350	374-391	520
DN 400	400-429	580
DN 400	410-436	580
DN 400	417-437	580
DN 400	425-442	580
DN 450	480-500	640
DN 500	500-535	715
DN 500	526-546	715
DN 600	600-635	840
DN 600	630-650	840

BORU FLANŞ ADAPTÖRÜ- PE100 İÇİN




NO	PARÇA	MALZEME	ÖZELLİK
1	GÖVDE	SFERO DÖKÜM	GGG 40
2	KAPAK	SFERO DÖKÜM	GGG 40
3	CONTA	EPDM veya NBR	
4	GRIP RİNG	PİRİNÇ	MS 58
5	CİVATA-SOMUN	GALVANİZ ÇELİK	

FLANŞLI BORU ADAPTÖR ÖLÇÜLERİ

DN	OD	D	K	b	L	E	Civata	
							Adet	Ölçü
40	50	150	112					
50	63	165	125	19	90	80	4	M16
60	63	175	135	19	90	80	4	M16
60	75	175	138	19	92	82	4	M16
65	63	185	145	19	90	80	4	M16
65	75	185	145	19	92	82	4	M16
80	75	200	160	19	92	82	8	M16
80	90	200	160	19	95	85	8	M16
100	90	220	180	19	95	85	8	M16
100	110	220	180	19	95	85	8	M16
100	125	220	180	19	97	87	8	M16
125	110	250	210	19	95	85	8	M16
125	125	250	210	19	97	87	8	M16
125	140	250	210	19	103	93	8	M16
150	140	285	240	19	103	93	8	M16
150	160	285	240	19	115	105	8	M20
150	180	285	240	19	125	115	8	M20
200	200	340	295	20	135	125	8	M20
200	225	340	295	20	138	128	8	M20
250	250	400	350	22	155	145	12	M20
250	280	400	350	22	158	148	12	M20
300	315	455	400	25	184	174	12	M20
300	355	455	400	25	277	237	12	M20
400	400	565	515	25	242	230	16	M24
400	400	565	515	25	302	260	16	M24

PRİZ KOLYE




NO	PARÇALAR	MALZEMELER	ÖZELLİKLER
1	GÖVDE	SFERO DÖKÜM	GGG 40
2	CONTA	KAUÇUK	EPDM
3	RONDELA	GALVANİZ KAPLI ÇELİK	
4	CİVATA	GALVANİZ KAPLI ÇELİK	

ÖLÇÜ	BOY	CİVATALAR	
		ÖLÇÜ	ADET
DE50	90	M10x30	4
DE63	100	M10x35	4
DE75	110	M10x40	4
DE90	110	M10x40	4
DE110	110	M10x45	4
DE125	120	M10x50	4
DE140	150	M10x50	4

ÖLÇÜ	BOY	CİVATALAR	
		ÖLÇÜ	ADET
DE160	152	M12x55	4
DE180	152	M12x60	4
DE200	152	M12x60	4
DE225	152	M12x70	4
DE250	152	M12x70	4
DE280	152	M12x70	4
DE315	152	M12x80	4


DUCTILE FONT BORU ADAPTÖRÜ



NO	PARÇALAR	MALZEME	ÖZELLİK
1	GÖVDE	SFERO DÖKÜM	GGG 40
2	KAPAK	SFERO DÖKÜM	GGG 40
3	SAPLAMA	GALVANİZ KAPLI ÇELİK	
4	O-RİNG	EPDM	KAUÇUK

ÖLÇÜ	CİVATALAR		A	H
	L	ADET	mm	mm
DF 63	M 12 x 180	2	147	130
DF 75	M 12 x 180	2	149	130
DF 90	M 12 x 180	3	164	130
DF 110	M 12 x 210	3	184	150
DF 125	M 12 x 210	4	199	150
DF 140	M 12 x 210	4	214	150
DF 160	M 12 x 240	4	234	190
DF 180	M 12 x 240	6	254	190
DF 200	M 12 x 240	6	274	190
DF 250	M 12 x 290	6	341	210
DF 315	M 12 x 290	6	406	210
DF 400	M 12 x 290	8	495	210
DF 500	M 12 x 290	10	592	210

DEMONTAJ PARÇASI



NO	PARÇA	MALZEME	ÖZELLİKLER
1	Civatalar	Galvaniz kaplı çelik	
2	Gövde	Sfero döküm	GGG 40
3	Contalar	Su ve gaz için	NBR
		İçme suyu için	EPDM
		Atık su için	SBR
4	Boya kaplama	Epoxy füzyon kaplama	
5	Flanş ve delikler		ISO7005-2/BS EN1092 1997,DIN2501

DN	PN10					PN16					PN25				
	D	n	d2	L1	L2	D	n	d2	L1	L2	D	n	d2	L1	L2
40	150	4	M16	180	280	150	4	M16	180	280	150	4	M16	190	310
50	165	4	M16	180	280	165	4	M16	180	280	165	4	M16	200	310
65	185	4	M16	180	280	185	4	M16	180	280	185	8	M16	200	310
80	200	8	M16	200	310	200	8	M16	200	310	200	8	M19	210	330
100	220	8	M16	200	310	220	8	M16	200	310	235	8	M23	220	340
125	250	8	M16	200	310	250	8	M16	200	310	270	8	M28	220	370
150	285	8	M20	200	320	285	8	M20	200	320	300	8	M28	230	370
175	315	8	M20	220	340	315	8	M20	220	340	330	12	M28	230	370
200	340	8	M20	220	340	340	12	M20	220	340	360	12	M28	230	370
250	395	12	M20	220	370	405	12	M24	230	370	425	12	M31	250	410
300	445	12	M20	220	410	460	12	M24	250	410	485	16	M31	250	410
350	505	16	M20	230	410	520	16	M24	250	410	555	16	M34	270	440
400	565	16	M24	230	430	580	16	M27	270	430	620	16	M37	280	480
450	615	20	M24	250	430	640	20	M27	270	430	670	20	M37	280	480
500	670	20	M24	260	440	715	20	M30	280	440	730	20	M37	300	480
600	780	20	M27	260	480	840	20	M33	300	480	845	20	M40	320	520
700	895	24	M27	260	480	910	24	M33	300	480	960	24	M43	340	530
800	1015	24	M30	290	520	1025	24	M36	320	520	1085	24	M49	360	600
900	1115	28	M30	290	520	1125	28	M36	320	520	1185	28	M49	380	600
1000	1230	28	M33	290	560	1255	28	M39	340	560	1320	28	M56	400	650
1100	1340	32	M33	300	560	1355	32	M39	340	560	1420	32	M56	420	672
1200	1455	32	M36	320	600	1485	32	M45	360	600	1530	32	M52	450	720
1300	1575	32	M39	340	600	1585	32	M45	370	610	1755	32	M52	450	770
1400	1675	36	M39	360	630	1685	36	M45	380	630	1755	36	M56	480	770
1500	1785	36	M39	380	665	1820	36	M52	400	665	1755	36	M56	480	770
1600	1915	40	M45	390	700	1930	44	M52	400	700	1975	40	M56	510	815

DEMONTAJ PARÇA ÖLÇÜLERİ

Cantek Altyapı ve İnş. Malzemeleri San. Tic. A.Ş.

DN	PN10					PN16					PN25				
	D	n	d2	L1	L2	D	n	d2	L1	L2	D	n	d2	L1	L2
40	150	4	M16	180	280	150	4	M16	180	280	150	4	M16	190	310
50	165	4	M16	180	280	165	4	M16	180	280	165	4	M16	200	310
65	185	4	M16	180	280	185	4	M16	180	280	185	8	M16	200	310
80	200	8	M16	200	310	200	8	M16	200	310	200	8	M19	210	330
100	220	8	M16	200	310	220	8	M16	200	310	235	8	M23	220	340
125	250	8	M16	200	310	250	8	M16	200	310	270	8	M28	220	370
150	285	8	M20	200	320	285	8	M20	200	320	300	8	M28	230	370
175	315	8	M20	220	340	315	8	M20	220	340	330	12	M28	230	370
200	340	8	M20	220	340	340	12	M20	220	340	360	12	M28	230	370
250	395	12	M20	220	370	405	12	M24	230	370	425	12	M31	250	410
300	445	12	M20	220	410	460	12	M24	250	410	485	16	M31	250	410
350	505	16	M20	230	410	520	16	M24	260	410	555	16	M34	270	440
400	565	16	M24	230	430	580	16	M27	270	430	620	16	M37	280	480
450	615	20	M24	250	430	640	20	M27	270	430	670	20	M37	280	480
500	670	20	M24	260	440	715	20	M30	280	440	730	20	M37	300	480
600	780	20	M27	260	480	840	20	M33	300	480	845	20	M40	320	520
700	895	24	M27	260	480	910	24	M33	300	480	960	24	M43	340	530
800	1015	24	M30	290	520	1025	24	M36	320	520	1085	24	M49	360	600
900	1115	28	M30	290	520	1125	28	M36	320	520	1185	28	M49	380	600
1000	1230	28	M33	290	560	1255	28	M39	340	560	1320	28	M56	400	650
1100	1340	32	M33	300	560	1355	32	M39	340	560	1420	32	M56	420	672
1200	1455	32	M36	320	600	1485	32	M45	360	600	1530	32	M52	450	720
1300	1575	32	M39	340	600	1585	32	M45	370	610	1755	32	M52	450	770
1400	1675	36	M39	360	630	1685	36	M45	380	630	1755	36	M56	480	770
1500	1785	36	M39	380	665	1820	36	M52	400	665	1755	36	M56	480	770
1600	1915	40	M45	390	700	1930	44	M52	400	700	1975	40	M56	510	815

SU VANALARI



Cantek Altyapı ve İnş. Malzemeleri San. Tic. A.Ş.



ELASTOMER YATAKLI SÜRGÜLÜ VANA DIN3352-F4

Vana ölçü standardı - DIN 3202 F4
Flanş delik standardı- DIN2533 , EN1092-2
EN558-1 seri 14 / ISO 5752 seri 14
Vana test standardı - DIN3230 / ISO 5208
Tasarım standardı - DIN3352
DN50 - 600 ölçülerde üretim



ELASTOMER YATAKLI SÜRGÜLÜ VANA DIN3352-F5

Vana ölçü standardı - DIN 3202 F5
Flanş delik standardı- DIN2533 , EN1092-2
EN558-1 seri 15 / ISO 5752 seri 15
Vana test standardı - DIN3230 / ISO 5208
Tasarım standardı - DIN3352
DN50 - 600 ölçülerde üretim



ELASTOMER YATAKLI SOKETLİ SÜRGÜLÜ VANA

Vana test standardı - DIN3230 / ISO 5208
Tasarım standardı - DIN3352
PVC borularda kullanım
DN50-300 ölçülerde üretim